



# CALENDARIO DE VACUNACIÓN DEL ADULTO SANO DE LAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS DE

## LA COMUNIDAD VALENCIANA



Haciendo viva la Medicina de Familia en la sociedad



VACUNA	MAYORES DE 60 AÑOS	NACIDOS ANTES DEL 66 MENORES DE 60 AÑOS	NACIDOS ENTRE 1966 Y 1984	NACIDOS CON POSTERIORIDAD A 1985
TÉTANOS, DIFERIA, TOSFERINA	Pauta de primovacunación (0-1-6), salvo que acredite vacunación. Recuerdo cada 10 años	Considerar primovacunado (verificar si es posible). Recuerdo cada 10 años	Considerar primovacunado (verificar si es posible).	
SARAMPIÓN, PAPERAS, RUBÉOLA	Considerar immune (si dudas verificar serológicamente)	Vacunar con 1 o 2 dosis	Considerar vacunado (si dudas verificar serológicamente)	
VARICELA	Considerar immune (si dudas verificar serológicamente)		Vacunar (2 dosis) todo adulto sin antecedente clínico y serología (-)	
HEPATITIS B	Vacunar si existe posibilidad (verificación serológica)		Considerar vacunado (si dudas verificar serológicamente)	
POLIO	Considerar immune (si dudas verificar serológicamente). Plantear vacunación si riesgo epidemiológico	Considerar vacunado (verificación serológica y vacunar ante resultado negativo)		
ANTINEUMOCÓTICA CONJUGADA VNC13	Vacunar (1 dosis)	Indicada si existe otro factor de riesgo		
ANTINEUMOCÓTICA POLISACÁRIDA VNP23	Vacunar (posterior a VNC13)	Indicada si existe otro factor de riesgo		
GRIPE	Vacunar (1 dosis anual)	Indicada si existe otro factor de riesgo		
MENINGOCOCO C	En situación de epidemia u contacto social intimo con caso confirmado de enf. Por Meningoco C	1 dosis		

\* En adulto solo se debe consultar siempre el RNV y actuar en consecuencia. Hay grupos de edad que han quedado fuera del RNV ya que han sido incluidos en calendarios vacunales anteriores y no están registrados